

10.8 Nøgler til valg af løsninger

Icopal har en lang række produkter, f.eks. undertage og dampspærrer til forskellige tagtyper, ud over tagpap.

Nøglen på modstående side viser anvendelsesområder for en del af disse produkter.



Produkt	Tagtype										Bemærkninger
	Ikke ventileret					Ventileret					
	Tagpap	Tagsten	Fibercement, bølge	Fibercement, skifer	Metal/zink/Decra	Tagpap	Tagsten	Fibercement, bølge	Fibercement, skifer	Metal/zink/Decra	
Dampspærrer											
Hygrodiode 200 A											
Hygrodiode 50/70 N											Metal
Elefanthud											*
Reflex											*
polykraft											*
Pam-O-Flex											*
Fast undertag											
1 el. 2 lag Icopal											Kl. H
Undertage, selvbærende											
Ico-Board											Kl. MH
Monarfol 500											Kl. MH
Monarfol 250											Kl. ML
Tectile											Kl. ML
Tectile Metal											Kl. L
Monarperm 1000											Kl. MH
Monarperm 800											Kl. ML
Øvrige produkter											
Alu-profiler											
Flydende asfalt											
Perform blyerstatning											
VilfaBly											
VilfaTape											
Metal/plast tagrender											

* I ikke ventilerede løsninger kun sammen med diffusionsåbent undertag som Monarperm 800 eller Monarperm 1000.

Icopal undertagsnøgler

Undertags-klassifikation	Icopal undertag	Konstruktion	Taghældn., min.
Klasse H	Et lag Icopal fast underlag ^{1**}	Ventileret	11°
	To lag Icopal fast underlag ^{2**}	Ventileret	1,5°
Klasse MH	Ico-Board*	Ventileret	15°
	Monarfol 500*	Ventileret	15°
	Monarperm 1000*	Uventileret	15°
Klasse ML	Tectile	Ventileret	15°
	Monarfol 250**	Ventileret	15°
	Monarperm 800	Uventileret	20°
Klasse L	Tectile Metal**	Ventileret	5°

* Klasse H på fast underlag.








** Forventet klassifikation

1. Icopal FastSafe (Base 512 P)
2. På brædder, underste lag: Icopal Base 411 P
På krydsfinér, underste lag: Icopal Base 450 P
Øverste lag: Icopal Base 400 P




Icopal undertagsklasser

Type tagbeklædning	Klasse H	Klasse MH	Klasse ML	Klasse L
Høj kvalitetsbyggeri Tage med: <ul style="list-style-type: none"> • mange gennembrydninger • lille hældning • udsat beliggenhed • ingen eftersynsmulighed • meget åbne tagbeklædninger 		Acceptabelt alternativ såfremt udlægning sker på fast undertag		
Vingetegl, stor Vingetegl, lille < 35° Dobbelt S vinge, stor Dobbelt S vinge lille < 35° Bæverhale				
Vingetegl lille > 35° Dobbelt S vinge, lille > 35° Falstagsten, tegl < 35° Falstagsten, beton < 35° ETERNIT-skifer ETERNIT-diagonalskifer				
Falstagsten, tegl > 35° Falstagsten, beton > 35° ETERNIT-bølgeplader Stålfprofil-tagsten Stålfprofil-plader				
Icopal undertags-løsning	Tagpap på fast underlag*	Ico-Board Monarfol 500 Monarperm 1000	Tectile Monarfol 250* Monarperm 800	Tectile Metal*

* Forventet klassifikation

Icopal dampspærre – Oversigtsnøgle Tage		
Type	Beklædning	Dampspærre
Uventilerede tage	Tegl, bølgeplader m.v. 	Hygrodiode* Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
	Icopal tagpap eller stålplader 	Ved taghældning 0-30° Hygrodiode Ved taghældning 30-45° Kontakt Icopals kundetjeneste
Varme tage på betondæk	Icopal tagpap 	Evt. Hygrodiode
Varme tage på perforeret ståldæk	Icopal tagpap 	Hygrodiode 50/70 N, Brandgodkendt
Varme tage på uperforeret ståldæk	Icopal tagpap 	Hygrodiode* Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
Ventilerede tage	Tegl, bølgeplader m.v. 	Hygrodiode* Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
	Icopal tagpap 	Taghældning 0-45° Hygrodiode* Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex

* Dog begrænset udtørringseffekt

Icopal dampspærre – Oversigtsnøgle Vægge		
Type		Dampspærre
Lette ydervægge		Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
Skalmuret træskeletvæg		Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
Indvendig efterisolering af massiv mur		Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex

Icopal dampspærre – Oversigtsnøgle Terrændæk/gulve		
Type		Dampspærre
Strøgulv		Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
Fugtfølsom gulvbelægning		Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
Gulve med varme og ikke fugtfølsom gulvbelægning		Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex
Krybekælderdek		Elefanthud Reflex Polykraft Pam-O-Flex