



Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/19. juni 1995

1. Identifikation af stoffet/materialet	Villaplan															
PR-nummer: - Udarbejdet den: 12.09.2003/CBI Erstatter den: 01.01.2000 (tysk udgave)	Leverandør: Icopal a/s Mileparken 38 2730 Herlev Tlf.: 44 88 55 00 Fax.: 44 53 24 53 Kontaktperson: Carsten Bisgaard															
2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer Stof, koncentration og klassificering for farlige indholdsstoffer																
<table border="1"><thead><tr><th>CAS nummer</th><th>Stoffer</th><th>Indhold w/w %</th><th>Klassificering</th><th>Note</th></tr></thead><tbody><tr><td>64742-93-4</td><td>Oxideret bitumen</td><td>25-35</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>1318-00-9</td><td>Vermiculite</td><td>65-75</td><td>-</td><td></td></tr></tbody></table>	CAS nummer	Stoffer	Indhold w/w %	Klassificering	Note	64742-93-4	Oxideret bitumen	25-35	-		1318-00-9	Vermiculite	65-75	-		
CAS nummer	Stoffer	Indhold w/w %	Klassificering	Note												
64742-93-4	Oxideret bitumen	25-35	-													
1318-00-9	Vermiculite	65-75	-													
3. Fareidentifikation	Ingen risiko ved brug i henhold til forskrifterne															
4. Førstehjælpsforanstaltninger <ul style="list-style-type: none">▪ Indånding▪ Indtagelse▪ Hud▪ Øjne	<ul style="list-style-type: none">▪ Ikke aktuelt▪ Søg læge ved ubehag.▪ Ingen▪ Kontakt læge															
5. Brandbekæmpelse	Egnet slukningsmiddel: CO2, skum, pulver, sand Uegnet slukningsmiddel: Vand med direkte stråle															
6. Forholdsregler ved spild	Spild skovles op og genanvendes eller håndteres og bortskaffes som affald (se pkt. 13) Må ikke kommes i kloak eller vandløb															
7. Håndtering og opbevaring Håndtering Opbevaring	Ingen særlige krav Opbevares på et sted beskyttet mod sollys, for at undgå sammenklæbning.															
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler Forholdsregler ved brug Handsker	Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug mild sæbe efterfulgt af fed creme. Brug egnede handsker.															

15 Oplysninger om regulering	
Farebetegnelse	Ingen
Faresymboler	Ingen
Indeholder	-
R-sætninger	-
S-sætninger	-
Anden mærkning	Ingen
Anvendelsesbegrænsning	Ingen
Krav om uddannelse	Ingen

16. Andre oplysninger	
Anvendelse	Anvendes til etablering af fald på flade tage samt til opretning af lunger. Asfaltbaseret produkt iblandet lette, vulkanske stenarter. Produktet er isolerende, så merisolering og etablering af fald kan ske i én arbejdsgang. Afretningsmassen kan også anvendes til faldopbygning bag ovenlys, skorstene, ved stern etc.
Anvendte kilder	
Øvrige oplysninger	1. udgave Udarbejdet på basis af sikkerhedsdatablad af 01.01.2000 fra Icopal GmbH