

**Rød produktgruppe**








Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	Kulsort	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
		<b>OBS! Lagervare</b>			
11121	5915648	Tagplader.....			320
12675	5914656	Reparationssæt (sten + binder).....			
11185	5915649	Rygning, lige, 120 mm.....			10
11151	5914638	Rygning, lige, 180 mm.....			10
11174	5914663	Rygning buet.....			25
11521	5914665	Buet rygning med lige endebund, start.....			10
11498	5914667	Buet rygning med lige endebund, slut.....			10
12379	5914677	Buet valmaflutning.....			2
11198	5647814	3-modul buet rygning.....			5
11579	5914675	Buet Y-rygning, 25°, start.....			2
11562	5914658	Buet Y-rygning, 25°, slut.....			2
12558	5829628	Ventibånd til kip.....			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende.....			25
11209	5914640	Fodstykke standard.....			10
11220	5915652	Fodstykke renovering.....			10
11444	5914642	Vindskedekapsel.....			25
11336	5068843	Kort gavlafslutning, højre.....			25
11343	5068844	Kort gavlafslutning, venstre.....			25
11378	5914643	Gavlafslutning, vindskede, højre.....			10
11389	5914651	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			10
11400	5914645	Gavlafslutning, til mur, højre.....			10
11419	5914653	Gavlafslutning, til mur, venstre.....			10
11355	5914659	Sideinddækning fortandet, højre.....			10
11367	5914661	Sideinddækning fortandet, venstre.....			10
12631	2296655	Skotrende, incl. blindfalse, sort.....			10
11162	5915655	Inddækningsprofil.....			10
11485	5914647	Løskant, 100 cm.....			10
11464	5915657	Murinddækning, 100 cm.....			10
21906	1380255	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm.....			
21919	1380271	Ventilationsplade, 75 cm <sup>2</sup> .....			
21986	1380294	Flexslange og overgangsstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade.....			
12348	5996976	Antennegennemføring.....			
21983	1380291	Bundplade til gasskorsten, Ø 125 mm.....			
11451	5617532	Skorstensinddækning.....			
21462	1380327	Stige-trin med skruer, sort.....			
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens.....			
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens.....			
21115	1249405	Pultrygningsprofil, 150 mm.....			

## Facts om DECRA® Classic

Pladens totallængde .....	1324 mm
Pladens nyttelængde .....	1260 mm
Pladens totalbredde .....	410 mm
Pladens nyttebredde .....	369 mm
Lægteafstand .....	369 mm
Min. hældning u. undertag .....	12°
Min. hældning med fast undertag .....	8°
Dækkeevne pr. plade .....	0,46 m <sup>2</sup>
Vægt .....	6,7 kg pr. m <sup>2</sup>
Farver .....	Rød, palærød, kulsort, rødbrun, antik, grøn
Produktgaranti .....	30 år

**Rød produktgruppe**

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	<b>Rød</b>	<b>OBS! Lagervare</b>	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
10204	3421591	Tagplader.....				320
12667	3421815	Reparationssæt (sten + binder).....				
11178	3421609	Rygning, lige, 120 mm.....				10
11144	3421617	Rygning, lige, 180 mm.....				10
11166	3421625	Rygning buet.....				25
11504	3421633	Buet rygning med lige endebund, start.....				10
11489	3421682	Buet rygning med lige endebund, slut.....				10
12371	8268476	Buet valmafslutning.....				2
11191	5647809	3-modul buet rygning.....				5
11568	3762259	Buet Y-rygning, 25°, start.....				2
11531	3421690	Buet Y-rygning, 25°, slut.....				2
12558	5829628	Ventibånd til kip.....				25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende.....				25
11203	3421369	Fodstykke standard.....				10
11213	3421377	Fodstykke renovering.....				10
11435	3421385	Vindskedekapsel.....				25
11333	5068824	Kort gavlafslutning, højre.....				25
11340	5068825	Kort gavlafslutning, venstre.....				25
11371	3421393	Gavlafslutning, vindskede, højre.....				10
11382	3421401	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....				10
11393	3421450	Gavlafslutning, til mur, højre.....1				
11408	3421468	Gavlafslutning, til mur, venstre.....1				
11347	3421534	Sideinddækning forandret, højre.....	1			
11359	3421542	Sideinddækning forandret, venstre.....	1			
12633	8276354	Skotrende, incl. blindfalse, rød.....	1			
11154	3421708	Inddækningsprofil.....1				
11470	3421716	Løskant, 100 cm.....1				
11456	3421724	Murinddækning, 100 cm.....1				
21903	1380256	Udluftningshætte, 12-45°, 15 × 15 cm.....				
21916	1380268	Ventilationsplade, 75 cm <sup>2</sup> .....				
21986	1380294	Flexslange og overgangsstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade.....				
12341	5996972	Antennegennemføring.....				
21981	1380289	Bundplade til gasskorsten, Ø 125 mm.....				
11452	5617530	Skorstensinddækning.....				
21465	1380325	Stige-trin med skruer, rød.....				
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens.....				
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens.....				
19929	1249407	Pultrygningsprofil, 150 mm.....				








Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålangivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	<b>DECRA® Classic</b> tagplade	3,1 kg  Dækkeevne: 0,46 m <sup>2</sup> Dæklade: 1260×369mm	992 kg/ 320 stk.	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseglet med akryl
	<b>DECRA® søm</b>  Fastgørelse af tagplader		1,5 kg/ 500 stk. Forbrug: I gennemsnit 4,2 stk pr. plade	Galvaniserede ovnlakerede kamsøm
	<b>DECRA® skrue</b>  Fastgørelse af tagplader		1,5 kg/ 500 stk. Forbrug: I gennemsnit 4,2 stk pr. plade	Galvaniserede ovnlakerede skrue
	<b>DECRA®</b> reparationssæt			Bindemiddel og stengranulat
	<b>DECRA® lige</b> rygning 120 mm  Afdækning på rygning og grat	1,5 kg  Nyttelængde: 900 mm	15 kg/10 stk. å 1000 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseglet med akryl
	<b>DECRA® lige</b> rygning 180 mm  Afdækning på rygning og grat	2,2 kg  Nyttelængde: 900 mm	22 kg/10 stk. å 1000 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseglet med akryl
	<b>DECRA® buet</b> rygning  Afdækning på rygning og grat	0,7 kg  Nyttelængde: 2,5 stk./m eller 400 mm	17,5 kg/ 25 stk. å 425 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseglet med akryl

**Rød produktgruppe**

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	Palærød	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
11120	5914620	Tagplader.....			
12674	5915660	Reparationssæt (sten + binder).....			
11184	5914637	Rygning, lige, 120 mm.....			
11150	5915650	Rygning, lige, 180 mm.....			
11519	5914664	Buet rygning med lige endebund, start.....			
11496	5914666	Buet rygning med lige endebund, slut.....			
11208	5914639	Fodstykke standard.....			
11219	5915651	Fodstykke reovering.....			
11441	5914641	Vindskedekapsel.....			
11377	5915653	Gavlafslutning, vindskede, højre.....			
11388	5914650	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			
11399	5914644	Gavlafslutning, til mur, højre.....			
11417	5914652	Gavlafslutning, til mur, venstre.....			
11354	5915661	Sideinddækning fortandet, højre.....			
11366	5914660	Sideinddækning fortandet, venstre.....			
12633	8276354	Skotrende, incl. blindfalse, rød.....			
11161	5915654	Inddækningsprofil.....			
11481	5914646	Løskant, 100 cm.....			
11462	5915656	Murinddækning, 100 cm.....			
21904	1380257	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm.....			
21918	1380270	Ventilationsplade, 75 cm².....			
21986	1380294	Flexslange og overgangsstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade.....			
12347	5996975	Antennegennemføring.....			
21982	1380291	Bundplade til gasskorsten, Ø 125 mm.....			
11446	5617531	Skorstensinddækning.....			
21465	1380325	Stige-trin med skruer, rød.....			
21148	1249406	Pultrygningsprofil, 150 mm.....			









**OBS!**  
 Leveringstid ca. 8 uger

**OBS!**  
 Ikke lagervare

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
 <p>105 mm 186 mm 423 mm</p>	<p><b>DECRA®</b> buet rygning med ende-bund</p> <p>Start og afslutning på rygning og grat</p>	<p>1 kg</p> <p>Nyttelængde: 400 mm</p>	<p>1 kg/1 stk. á 425 mm</p> <p>Start eller slut</p>	<p>Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl</p>
 <p>450 mm</p>	<p><b>DECRA®</b> buet valmafslutning</p> <p>Start på grat</p>	<p>0,69 kg</p> <p>Nyttelængde: 410 mm</p>	<p>1,38 kg/2 stk. á 440 mm</p> <p>Start</p>	<p>PS belagt med akryl og stengranulat, forsegleet med akryl</p>
 <p>105 mm 186 mm 1285 mm</p>	<p><b>DECRA®</b> 3-modul buet rygning</p> <p>Afdækning på rygning og grat</p>	<p>0,42 kg</p> <p>Nyttelængde: 1195 mm</p>	<p>0,6 kg/1 stk.</p>	<p>Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl</p>
	<p><b>DECRA®</b> Y-rygning til 25°, 30°, 35°, 40° og 45° hældning</p> <p>Start og slut på overgangsstykke valm/rygning</p>	<p>1 kg</p>	<p>1 kg/1 stk.</p> <p>Start eller slut</p>	<p>Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl</p>
 <p>35 mm 25 mm 1000 mm</p>	<p>Ventibånd til kip (selvklæbende)</p>	<p>0,025 kg</p>	<p>0,625 kg/25 stk</p>	<p>Polyetherskum</p>
 <p>70 mm 45 mm 1000 mm</p>	<p>Ventibånd til grat og skotrende (selvklæbende)</p>	<p>0,05 kg</p>	<p>1,25 kg/25 stk. á 1000 mm</p>	<p>Polyetherskum</p>
 <p>15 mm 25 mm 50 mm 55 mm 50 mm 100 mm 1000 mm</p>	<p><b>DECRA®</b> fodstykke, standard</p> <p>Afslutning ved tagfod</p>	<p>0,9 kg</p> <p>Nyttelængde: 950 mm</p>	<p>9 kg/10 stk. á 1000 mm</p>	<p>Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl</p>
	<p><b>DECRA®</b> fodstykke, renovering</p> <p>Afslutning ved tagfod når gammel tagbelægning beholdes</p>	<p>1 kg</p> <p>Nyttelængde: 950 mm</p>	<p>10 kg/10 stk. á 1000 mm</p>	<p>Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl</p>






**Rød produktgruppe**

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	<b>Rødbrun</b>	<b>OBS! Ikke lagervare</b>	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
10160	2296648	Tagplader.....	<b>OBS! Leveringstid ca. 4 uger</b>			
12663	1580133	Reparationssæt (sten + binder).....				
11175	2296705	Rygning, lige, 120 mm.....				
11141	1651728	Rygning, lige, 180 mm.....				
11163	1600246	Rygning buet.....				
11500	3121415	Buet rygning med lige endebund, start.....				
11486	3421641	Buet rygning med lige endebund, slut.....				
12369	8268518	Buet valmafslutning.....				
11189	5647810	3-modul buet rygning.....				
11564	3762267	Buet Y-rygning, 25°, start.....				
11523	3121357	Buet Y-rygning, 25°, slut.....				
11199	2313047	Fodstykke standard.....				
11210	2296739	Fodstykke renovering.....				
11426	1578996	Vindskedekapsel.....				
11331	5068828	Kort gavlafslutning, højre.....				
11338	5068840	Kort gavlafslutning, venstre.....				
11368	1652973	Gavlafslutning, vindskede, højre.....				
11379	3421419	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....				
11390	1651702	Gavlafslutning, til mur, højre.....				
11401	3421476	Gavlafslutning, til mur, venstre.....				
11344	3121399	Sideinddækning forandet, højre.....				
11356	3421559	Sideinddækning forandet, venstre.....				
12633	8276354	Skotrende, incl. blindfalse.....				
11152	1651686	Inddækningsprofil.....				
11466	1616242	Løskant, 100 cm.....				
11453	1616226	Murinddækning, 100 cm.....				
21905	1380258	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm.....				
21917	1380269	Ventilationsplade, 75 cm².....				
21986	1380294	Flexslange og overgangsstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade.....				
12339	5996973	Antennegennemføring.....				
21987	1380320	Bundplade til gasskorsten, Ø 125 mm.....				
11446	5617531	Skorstensinddækning.....				
21453	1380326	Stige-trin med skruer, rødbrun.....				
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens.....				
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens.....				
21133	1249408	Pultrygningsprofil, 150 mm.....				

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
 <p>35 mm 30 mm 1000 mm 41 mm 33 mm</p>	<b>DECRA®</b> vindskede-kapsel  Afdækning af vindskede ved gavl	0,6 kg  Nyttelængde: 900 mm	15 kg/25 stk. á 1000 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl
	<b>DECRA®</b> kort gavlafslutning  Afdækning af vindskede ved gavl	Nyttelængde: 370 mm	15 kg/25 stk.	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl
 <p>1285 mm 100 mm 120 mm</p>	<b>DECRA®</b> Classic gavlafslutning, mur, højre eller venstre.  Afdækning af vindskede ved gavl	1,7 kg  Nyttelængde: 1107 mm	17 kg/10 stk. á 1285 mm	PS belagt med akryl og stengranulat, forsegleet med akryl
 <p>1285 mm 35 mm 120 mm</p>	<b>DECRA®</b> Classic gavlafslutning, vindskede, højre eller venstre  Afslutning af gavl	1,3 kg  Nyttelængde: 1107 mm	13 kg/10 stk. á 1285 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl
 <p>1285 mm 90 mm 120 mm</p>	<b>DECRA®</b> Classic sideinddækning fortaget, højre eller venstre  Inddækning mod mur	1,6 kg  Nyttelængde: 1107 mm	16 kg/10 stk. á 1285 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl
 <p>1000 mm 15 mm 142 mm 142 mm 25 mm 50 mm</p>	<b>DECRA®</b> skotrende, type 90, incl. blindfals	2 kg  Nyttelængde: 800 mm	20 kg/10 stk. á 1000 mm + 20 stk. blindfals	Stål belagt med plastisol
 <p>60 mm 120 mm 1000 mm 25 mm</p>	<b>DECRA®</b> inddækningprofil  Inddækning mod mur	1,3 kg  Nyttelængde: 900 mm	13 kg/10 stk. á 1000 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl
 <p>1000 mm 25 mm 60 mm</p>	<b>DECRA®</b> løskant	1,2 kg  Nyttelængde: 900 mm	12 kg/10 stk. á 1000 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsegleet med akryl






**Rød produktgruppe**

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	Antik	OBS! Leveringstid ca. 4 uger	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
11116	3234424	Tagplader.....				
12669	1618115	Reparationssæt (sten + binder).....				
11179	3234432	Rygning, lige, 120 mm.....				
11146	3234440	Rygning, lige, 180 mm.....				
11168	3234457	Rygning buet.....				
11506	3234614	Buet rygning med lige endebund, start.....				
11491	3421666	Buet rygning med lige endebund, slut.....				
12373	8268534	Buet valmaflutning.....				
11193	5647815	3-modul buet rygning.....				
11572	3762283	Buet Y-rygning, 25°, start.....				
11532	3234606	Buet Y-rygning, 25°, slut.....				
11205	3234473	Fodstykke standard.....				
11215	3234481	Fodstykke renovering.....				
11437	3234499	Vindskedekapsel.....				
11334	5068829	Kort gavlafslutning, højre.....				
11341	5068830	Kort gavlafslutning, venstre.....				
11373	3234507	Gavlafslutning, vindskede, højre.....				
11384	3421435	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....				
11395	3234515	Gavlafslutning, til mur, højre.....				
11411	3421492	Gavlafslutning, til mur, venstre.....				
11349	3421518	Sideinddækning forandet, højre.....				
11361	3421575	Sideinddækning forandet, venstre.....				
12633	8276354	Skotrende, incl. blindfalse, rød.....				
11156	3234523	Inddækningsprofil.....				
11472	3234531	Løskant, 100 cm.....				
11458	3234549	Murinddækning, 100 cm.....				
21907	1380259	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm.....				
21920	1380272	Ventilationsplade, 75 cm².....				
21986	1380294	Flexslange og overgangsstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade.....				
12343	5996977	Antennegennemføring.....				
21984	1380292	Bundplade til gasskorsten, Ø 125 mm.....				
11446	5617531	Skorstensinddækning.....				
12645	3669934	Stige-trin med skruer, rød.....				
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens.....				
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens.....				








Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	<b>DECRA®</b> murinddækning	1,2 kg  Nyttelængde: 980 mm	12 kg/ 10 stk. å 1000 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseget med akryl
	<b>DECRA® Classic</b> udluftningshætte, 12-45° Hætte til rumaftræk	2,4 kg	2,4 kg	PS belagt med akryl og stengranulat, forseget med akryl
	<b>DECRA® Classic</b> ventilationsplade  Udluftning af tagrum	1,1 kg	3,3 kg/3 stk.	PVC belagt med akryl og stengranulat, forseget med akryl
	<b>DECRA® Classic</b> Antennegennemføring	1,3 kg	1,3 kg	PVC belagt med akryl og stengranulat, forseget med akryl
	<b>DECRA® Classic</b> Bundplade til gasskorsten. Til Ø 125 mm rør	1,3 kg	1,3 kg	PVC belagt med akryl og stengranulat, forseget med akryl

**Rød produktgruppe**

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	Grøn	<b>OBS!</b> Leveringstid ca. 4 uger	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
11111	3997137	Tagplader.....				
12673	3991759	Reparationssæt (sten + binder).....				
11183	3997145	Rygning, lige, 120 mm.....				
11149	3997152	Rygning, lige, 180 mm.....				
11172	3997160	Rygning buet.....				
11516	3997178	Buet rygning med lige endebund, start.....				
11495	3997186	Buet rygning med lige endebund, slut.....				
12377	8268542	Buet valmaflutning.....				
11196	5647816	3-modul buet rygning.....				
11575	3991767	Y-rygning, 25°, start.....				
11541	3991775	Y-rygning, 25°, slut.....				
11207	3997194	Fodstykke standard.....				
11218	3997202	Fodstykke renovering.....				
11439	3991627	Vindskedekapsel.....				
11376	3991635	Gavlafslutning, vindskede, højre.....				
11387	3991643	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....				
11398	3991650	Gavlafslutning, til mur, højre.....				
11416	3991668	Gavlafslutning, til mur, venstre.....				
11353	3991791	Sideinddækning forandret, højre.....				
11365	3991809	Sideinddækning forandret, venstre.....				
12631	2296655	Skotrende, incl. blindfalse, sort.....				
11160	3991676	Inddækningsprofil.....				
11479	3991684	Løskant, 100 cm.....				
11461	3991692	Murinddækning, 100 cm.....				
21908	1380260	Udluftningshætte, 12-45°, 15x15 cm.....				
21921	1380273	Ventilationsplade, 75 cm <sup>2</sup> .....				
21986	1380294	Flexslange og overgangsstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade				
12346	5996978	Antennegennemføring.....				
21985	1380293	Bundplade til gasskorsten, Ø 125 mm.....				
11451	5617532	Skorstensinddækning.....				
12643	1578962	Stige-trin med skruer, sort.....				
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens.....				
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens.....				

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålangivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	<b>DECRA®</b> skorstensinddækning.  Til firkantede skorstene. Samlet sæt til skorstene max. 85 x 85 cm			
	<b>DECRA®</b> trin incl. skruer og pakninger	0,6 kg	3 kg/ 5 stk.	Stål, galvaniseret og lakeret
	<b>DECRA®</b> Classic plane plader		1 stk 905 × 1100 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseglet med akryl
	<b>DECRA®</b> Classic ovenlysplade 2 sten / 6 sten	0,6 kg/1,0 kg	1,2 kg/ 2 stk.  1,0 kg/ 1 stk.	Klar formstøbt polycarbonatplade
<b>Værktøj leje/salg</b>				
	Pladesaks, salg  Til afkortning af <b>DECRA®</b> plader og diverse profiler			

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	<b>Specialtilbehør</b>	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
<b>OBS! Leveringstid ca. 4 uger</b>					
11595	5826774	Rød buet Y-rygning, 30°, start .....			
11586	5826771	Rød buet Y-rygning, 30°, slut .....			
11605	5826780	Rød buet Y-rygning, 35°, start .....			
11600	5826777	Rød buet Y-rygning, 35°, slut .....			
11617	5826791	Rød buet Y-rygning, 40°, start .....			
11611	5826789	Rød buet Y-rygning, 40°, slut .....			
11635	5826792	Rød buet Y-rygning, 45°, start .....			
11627	5826790	Rød buet Y-rygning, 45°, slut .....			
11593	5826772	Rødbrun buet Y-rygning, 30°, start .....			
11581	5826769	Rødbrun buet Y-rygning, 30°, slut .....			
11603	5826778	Rødbrun buet Y-rygning, 35°, start .....			
11598	5826775	Rødbrun buet Y-rygning, 35°, slut .....			
11614	5826783	Rødbrun buet Y-rygning, 40°, start .....			
11609	5826781	Rødbrun buet Y-rygning, 40°, slut .....			
11633	5826784	Rødbrun buet Y-rygning, 45°, start .....			
11622	5826782	Rødbrun buet Y-rygning, 45°, slut .....			
11597	5914629	Kulsort buet Y-rygning, 30°, start .....			
11591	5914630	Kulsort buet Y-rygning, 30°, slut .....			
11608	5914631	Kulsort buet Y-rygning, 35°, start .....			
11602	5914632	Kulsort buet Y-rygning, 35°, slut .....			
11620	5914633	Kulsort buet Y-rygning, 40°, start .....			
11613	5914634	Kulsort buet Y-rygning, 40°, slut .....			
11638	5914635	Kulsort buet Y-rygning, 45°, start .....			
11632	5914636	Kulsort buet Y-rygning, 45°, slut .....			
11596	5914621	Palærød buet Y-rygning, 30°, start .....			
11589	5914622	Palærød buet Y-rygning, 30°, slut .....			
11607	5914623	Palærød buet Y-rygning, 35°, start .....			
11601	5914624	Palærød buet Y-rygning, 35°, slut .....			
11618	5914625	Palærød buet Y-rygning, 40°, start .....			
11612	5914626	Palærød buet Y-rygning, 40°, slut .....			
11637	5914627	Palærød buet Y-rygning, 45°, start .....			
11631	5914628	Palærød buet Y-rygning, 45°, slut .....			
30°, 35°, 40° og 45° buet Y-rygnings start og slut i antik og grøn bestilles uden varenummerangivelse.					
<b>OBS! Lagervare</b>					
<b>Diverse:</b>					
12509	3120128	Bukkemaskine, lille model .....			
12518	4708038	Pladesaks, lille model .....			
Skæreskiver til DECRA Classic					
12568	8826158	Pferd-Horse, DECRA skæreskive, Ø 22, 178 mm .....			
12569	5396700	Pferd-Horse, DECRA skæreskive, Ø 30, 230 mm .....			
Lejepris Bukkemaskine Første 14 dage Følgende dage herefter					
12521	5362652	DuoFast CNP 65 tromlesømpistol til trykluft .....			
Lejepris DuoFast CNP065 tromlesømpistol til trykluft DuoFast CNP 65 tromlesømpistol til trykluft, sælges til normalpris .....					
19645	1380911	Tages retur med følgende fradrag Første 14 dage, kr. 600,- Følgende dage herefter, kr./dag 200,- Pistolen skal returneres som fuldt funktionsduelig. Leveringstid vil kunne forekomme.			







Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålangivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	<b>DECRA Stratos®</b> tagplade	2,8 kg  Dækkeevne: 0,39 m <sup>2</sup> Dækflade: 1230×320mm	784 kg/ 280 stk.	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsejlet med akryl
	<b>DECRA® søm</b>  Fastgørelse af tagplader		1,5 kg/ 500 stk. Forbrug: I gennemsnit 4,2 stk pr. plade	Galvaniserede ovnlakerede kamsøm
	<b>DECRA® skrue</b>  Fastgørelse af tagplader		1,5 kg/ 500 stk. Forbrug: I gennemsnit 4,2 stk pr. plade	Galvaniserede ovnlakerede skrue
	<b>DECRA Stratos®</b> reparationssæt			Bindemiddel og stengranulat
	<b>DECRA Stratos®</b> rygning, profileret  Endebund til profileret rygning (anvendes både til start og slut)			Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsejlet med akryl
	Ventibånd til kip (selvklæbende)	0,025 kg	0,625 kg/ 25 stk	Polyetherskum
	Ventibånd til grat og skotrende (selvklæbende)	0,05 kg	1,25 kg/ 25 stk. å 1000 mm	Polyetherskum

**Rød produktgruppe**

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	Sort	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
13844	5786685	Tagplader.....			280
12664	1580125	Reparationssæt (sten + binder).....			
11176	2296697	Rygning, lige, 120 mm.....			10
11142	1651736	Rygning, lige, 180 mm.....			10
13849	5786705	Rygning profileret.....			
13867	5786707	Endebund til profileret rygning.....			
12558	5829628	Ventibånd til kip.....			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende.....			25
11200	2296713	Fodstykke standard.....			10
11211	2296721	Fodstykke renovering.....			10
11430	1578988	Vindskedekapsel.....			25
13857	5786688	Gavlafslutning, vindskede, højre.....			10
13859	5786696	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			10
13861	5786690	Gavlafslutning, til mur, højre.....			10
13863	5786698	Gavlafslutning, til mur, venstre.....			10
13853	5786700	Sideinddækning fortandet, højre.....			10
13855	5786703	Sideinddækning fortandet, venstre.....			10
11153	1651694	Inddækningsprofil.....			10
11467	1616234	Løskant, 100 cm.....			10
11454	1616218	Murinddækning, 100 cm.....			10
13933	5786833	Udluftningshætte, 12-30°, 200 cm <sup>2</sup> .....			
13935	5786709	Udluftningshætte, 30-50°, 200 cm <sup>2</sup> .....			
13938	5786692	Ventilationsplade.....			
11451	5617532	Skorstensinddækning.....			
12643	1578962	Stige-trin med skruer, sort.....			

**OBS!**  
Leveringstid  
ca. 4 uger

<b>Facts om DECRA Stratos®</b>	
Pladens totallængde .....	1290 mm
Pladens nyttelængde .....	1230 mm
Pladens totalbredde .....	360 mm
Pladens nyttebredde .....	320 mm
Lægteafstand .....	320 mm
Min. hældning med undertag .....	12°
Dækkeevne pr. plade .....	0,39 m <sup>2</sup>
Vægt .....	7,1 kg pr. m <sup>2</sup>
Farve .....	Sort
Produktgaranti .....	30 år
<b>Bemærk</b>	Stratos skal lægges med undertag.

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	<b>DECRA Stratos®</b> løskant	1,2 kg Nyttelængde: 900 mm	12 kg/ 10 stk. å 1000 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseglet med akryl
	<b>DECRA Stratos®</b> murinddækning	1,2 kg Nyttelængde: 980 mm	12 kg/ 10 stk. å 1000 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseglet med akryl
	<b>DECRA Stratos®</b> udluftningshætte, 12-30°, 200 cm <sup>2</sup> Hætte til rumaftræk  <b>DECRA Stratos®</b> udluftningshætte, 30-50°, 200 cm <sup>2</sup> Hætte til rumaftræk	2,4 kg	2,4 kg/1 stk.	PS belagt med akryl og stengranulat, forseglet med akryl
	<b>DECRA Stratos®</b> ventilationsplade, 75 cm <sup>2</sup>  Udluftning af tagrum	1,1 kg	3,3 kg/3 stk.	PS belagt med akryl og stengranulat, forseglet med akryl
	<b>DECRA Stratos®</b> plane plader		1 stk 905 × 1100 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseglet med akryl
	<b>DECRA Stratos®</b> ovenlysplade 2 sten	0,6 kg	1,2 kg/ 2 stk.	Klar formstøbt polycarbonatplade






**Sort**

Blank overflade



**Sort Silkemat**

Mat overflade



**Vinrød**

Blank overflade



**Skovgrøn**

Blank overflade



**Terra Cotta**

Mat overflade



**Grafit**







Mat overflade










**Kastanie**

Mat overflade

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	<b>Sort Blank</b>	<b>OBS! Lagervare</b>	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
15039	5055824	Tagplader, acoustic (med lyddæmpning).....				320
16330	1340238	Tagplader, standard (uden lyddæmpning).....				320
15420	5055825	Reparationssæt (maling og pensel).....				
16560	5184470	Rygning, lige, 120 mm.....				10
16553	5185287	Rygning, lige, 180 mm.....				10
15042	5055826	Rygning buet.....				25
19340	5270129	3 modul buet rygning.....				
15043	5055828	Buet rygning med lige endebund, start.....				10
15044	5055829	Buet rygning med lige endebund, slut.....				10
19870	1249396	Buet valmafslutning.....				
15041	5055831	Buet Y-rygning, 25°, start.....				2
15069	5177946	Buet Y-rygning, 25°, slut.....				2
		Buet Y rygningsstart og slut 30°, 35°, 40° og 45° bestilles uden varenummerangivelse				
12558	5829628	Ventibånd til kip.....				25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende.....				25
15056	5055842	Fodstykke standard.....				10
15055	5105661	Fodstykke renovering.....				10
15054	5055844	Vindskedekapsel.....				25
15421	5055845	Kort gavlafslutning, højre.....				10
15422	5055846	Kort gavlafslutning, venstre.....				10
15057	5055847	Gavlafslutning, vindskede, højre.....				10
15058	5055855	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....				10
15061	5055856	Sideinddækning fortandet, højre.....				10
15062	5055857	Sideinddækning fortandet, venstre.....				10
12631	2296655	Skotrende, incl. blindfalse, sort.....				10
19922	5382752	Skotrende, lakeret sort blank.....				
15067	5055858	Inddækningsprofil.....				10
15066	5055859	Løskant, 100 cm.....				10
15416	5055848	Murinddækning, 100 cm.....				10
21909	1380261	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm.....				
21922	1380274	Ventilationsplade, 75 cm <sup>2</sup> .....				
21986	1380294	Flexslange og overgangsstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade				
15761	5105660	Skorstensinddækning.....				
21462	1380327	Stige-trin med skruer, sort.....				
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens.....				
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens.....				
21974	1380281	Bundplade til gasskorsten, Ø 125.....				
21137	1249401	Antennegennemføring.....				
21448	1380912	Pultrykningsprofil, 150 mm.....				









Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålangivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	<b>DECRA® Elegance</b> tagplade	3,1 kg  Dækkeevne: 0,46 m <sup>2</sup> Dækflade: 1260×372mm	992 kg/ 320 stk.	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA® søm</b>  Fastgørelse af tagplader		1,5 kg/ 500 stk. Forbrug: I gennemsnit 4,2 stk pr. plade	Galvaniserede ovnlakerede kamsøm
	<b>DECRA® skruer</b>  Fastgørelse af tagplader		1,5 kg/ 500 stk. Forbrug: I gennemsnit 4,2 stk pr. plade	Galvaniserede ovnlakerede skruer
	<b>DECRA®</b> reparationssæt			Bindemiddel og stengranulat
	<b>DECRA® lige</b> rygning 120 mm  Afdækning på rygning og grat  <b>DECRA® lige</b> rygning 180 mm  Afdækning på rygning og grat	1,5 kg  Nyttelængde: 900 mm  2,2 kg  Nyttelængde: 900 mm	15 kg/10 stk. å 1000 mm  22 kg/10 stk. å 1000 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering  Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA® buet</b> rygning  Afdækning på rygning og grat	0,7 kg  Nyttelængde: 2,5 stk./m eller 400 mm	17,5 kg/ 25 stk. å 425 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	<b>Sort Silkemat</b>	<b>OBS! Lagervare</b>	Pris pr. stk. helcolli kr.	Pris pr. stk. anbrud kr.	Antal stk. pr. colli
19385	5306732	Tagplader, acoustic (med lyddæmpning).....				320
19936	1337575	Tagplader, standard (uden lyddæmpning).....				320
19409	5307123	Elegance reparationsæt (maling og pensel).....				
19414	5307128	Rygning, lige, 120 mm.....				10
19413	5307127	Rygning, lige, 180 mm.....				10
19386	5306734	Rygning buet .....				25
19495	5307142	3 Modul buet rygning .....				
19388	5307101	Buet rygning med lige endebund, start.....				10
19387	5306735	Buet rygning med lige endebund, slut .....				10
19418	5307132	Buet valmafslutning .....				
19393	5307107	Buet Y-rygning, 25°, start.....				2
19398	5307112	Buet Y-rygning, 25°, slut .....				2
		Buet Y rygningsstart og slut 30°, 35°, 40° og 45° bestilles uden varenummerangivelse				
12558	5829628	Ventibånd til kip .....				25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende .....				25
19404	5307118	Fodstykke standard .....				10
19405	5307119	Fodstykke renovering .....				10
19403	5307117	Vindskedekapsel .....				25
19410	5307124	Kort gavlafslutning, højre .....				25
19411	5307126	Kort gavlafslutning, venstre .....				25
19389	5307102	Gavlafslutning, vindskede, højre .....				10
19390	5307103	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....				10
19391	5307105	Sideinddækning forandet, højre.....				10
19392	5307106	Sideinddækning forandet, venstre .....				10
12631	2296655	Skotrende, incl. blindfælde, sort .....				10
19928	5382786	Skotrende, Elegance lakeret sort mat .....				
19406	5307120	Inddækningsprofil.....				10
19407	5307121	Løskant, 100 cm .....				10
19408	5307122	Murinddækning, 100 cm .....				10
21910	1380262	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm .....				
21923	1380275	Ventilationsplade, 75 cm².....				
21986	1380294	Flexslange og overgangsstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade				
19416	5307129	Skorstensinddækning .....				
21462	1380327	Stige-trin med skruer, sort .....				
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens .....				
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens .....				
21975	1380282	Bundplade til gasskorsten, Ø 125 .....				
21138	1249402	Antennegennemføring .....				
21270	1380913	Pultrygningsprofil, 150 mm.....				

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
 <p>105 mm 186 mm 423 mm</p>	<b>DECRA®</b> buet rygning med endebund  Start og afslutning på rygning og grat	1 kg  Nyttelængde: 400 mm	1 kg/1 stk. á 425 mm  Start eller slut	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
 <p>450 mm</p>	<b>DECRA®</b> buet valmafslutning  Start på grat	0,69 kg  Nyttelængde: 410 mm	1,38 kg/2 stk. á 440 mm  Start	PS belagt med en kraftig og slagfast lakering
 <p>105 mm 186 mm 1285 mm</p>	<b>DECRA®</b> 3-modul buet rygning  Afdækning på rygning og grat	0,42 kg  Nyttelængde: 1195 mm	0,6 kg/1 stk.	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> Y-rygning til 25°, 30°, 35°, 40° og 45° hældning  Start og slut på overgangsstykke valm/rygning	1 kg	1 kg/1 stk.  Start eller slut	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
 <p>95 mm 25 mm 1000 mm</p>	Ventibånd til kip (selvklæbende)	0,025 kg	0,625 kg/25 stk	Polyetherskum
 <p>70 mm 45 mm 1000 mm</p>	Ventibånd til grat og skotrende (selvklæbende)	0,05 kg	1,25 kg/25 stk. á 1000 mm	Polyetherskum
 <p>15 mm 25 mm 50 mm 55 mm 50 mm 100 mm 1000 mm</p>	<b>DECRA®</b> fodstykke, standard  Afslutning ved tagfod	0,9 kg  Nyttelængde: 950 mm	9 kg/10 stk. á 1000 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> fodstykke, renovering  Afslutning ved tagfod når gammel tagbelægning beholdes	1 kg  Nyttelængde: 950 mm	10 kg/10 stk. á 1000 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering






Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	<b>Vinrød Blank</b>	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
16334	5207448	Tagplader, acoustic (med lyddæmpning).....			320
16335	1380907	Tagplader, standard (uden lyddæmpning).....			320
16379	5207467	Elegance reparationsset (maling og pensel).....			
18177	5208084	Rygning, lige, 120 mm.....			10
16554	5207472	Rygning, lige, 180 mm.....			10
16344	5208579	Rygning buet .....			25
19341	5270175	3 modul buet rygning .....			
16345	5207449	Buet rygning med lige endebund, start.....			10
16346	5207450	Buet rygning med lige endebund, slut.....			10
16478	5207471	Buet valmafslutning .....			
16359	5207456	Buet Y-rygning, 25°, start.....			2
16364	5207457	Buet Y-rygning, 25°, slut .....			2
		Buet Y rygningsstart og slut 30°, 35°, 40° og 45° bestilles uden varenummerangivelse			
12558	5829628	Ventibånd til kip .....			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende .....			25
16370	5207459	Fodstykke standard .....			10
16371	5207460	Fodstykke renovering .....			10
16369	5207458	Vindskedekapsel .....			25
16380	5207468	Kort gavlafslutning, højre .....			25
16381	5207470	Kort gavlafslutning, venstre .....			25
16347	5207452	Gavlafslutning, vindskede, højre .....			10
16348	5207453	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			10
16349	5207454	Sideinddækning fortandet, højre.....			10
16350	5207455	Sideinddækning fortandet, venstre .....			10
12631	2296655	Skotrende, incl. blindfalse, sort .....			10
19923	5382756	Skotrende, Elegance lakeret vinrød blank .....			
16372	5207461	Inddækningsprofil.....			10
16373	5207462	Løskant, 100 cm .....			10
16374	5207463	Murinddækning, 100 cm .....			10
21913	1380265	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm .....			
21926	1380278	Ventilationsplade, 75 cm <sup>2</sup> .....			
21986	1380294	Flexslange og overgangstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade			
19173	5382732	Skorstensinddækning.....			
18370	5208383	Stige-trin med skruer, vinrød .....			
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens .....			
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens .....			
		Pultrygningsprofil, 150 mm.....			

**OBS!**  
Leveringstid  
ca. 4 uger

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	<b>DECRA®</b> vindskedekapsel  Afdækning af vindskede ved gavl	0,6 kg  Nyttelængde: 900 mm	15 kg/25 stk. å 1000 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> kort gavlafslutning  Afdækning af vindskede ved gavl	Nyttelængde: 370 mm	15 kg/25 stk.	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> gavlafslutning, mur, højre eller venstre.  Afdækning af vindskede ved gavl	1,7 kg  Nyttelængde: 1107 mm	17 kg/10 stk. å 1285 mm	PS belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> gavlafslutning, vindskede, højre eller venstre  Afslutning af gavl	1,3 kg  Nyttelængde: 1107 mm	13 kg/10 stk. å 1285 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> sideinddækning forandret, højre eller venstre  Inddækning mod mur	1,6 kg  Nyttelængde: 1107 mm	16 kg/10 stk. å 1285 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> skotrende, type 90, incl. blindfåse	2 kg  Nyttelængde: 800 mm	20 kg/10 stk. å 1000 mm + 20 stk. blindfåse	Stål belagt med plastisol
	<b>DECRA®</b> inddækningprofil  Inddækning mod mur	1,3 kg  Nyttelængde: 900 mm	13 kg/10 stk. å 1000 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> løskant	1,2 kg  Nyttelængde: 900 mm	12 kg/10 stk. å 1000 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering






Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	<b>Skovgrøn Blank</b>	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
16336	5207847	Tagplader, acoustic (med lyddæmpning).....			320
16337	1380910	Tagplader, standard (uden lyddæmpning).....			320
17632	5207692	Elegance reparationsæt (maling og pensel).....			
18181	5207703	Rygning, lige, 120 mm.....			10
16558	5207681	Rygning, lige, 180 mm.....			10
17612	5207682	Rygning buet.....			25
19344	5270178	3 modul buet rygning.....			
17613	5207684	Buet rygning med lige endebund, start.....			10
17614	5207853	Buet rygning med lige endebund, slut.....			10
19871	1249398	Buet valmafslutning.....			
18184	5207706	Buet Y-rygning, 25°, start.....			2
18185	5207707	Buet Y-rygning, 25°, slut.....			2
		Buet Y rygningsstart og slut 30°, 35°, 40° og 45° bestilles uden varenummerangivelse			
12558	5829628	Ventibånd til kip.....			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende.....			25
17617	5207685	Fodstykke standard.....			10
17618	5207686	Fodstykke renovering.....			10
17633	5207693	Vindskedekapsel.....			25
17715	5207698	Kort gavlafslutning, højre.....			25
17716	5207699	Kort gavlafslutning, venstre.....			25
17629	5207689	Gavlafslutning, vindskede, højre.....			10
17630	5207690	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			10
17711	5207694	Sideinddækning fortandet, højre.....			10
17712	5207695	Sideinddækning fortandet, venstre.....			10
12631	2296655	Skotrende, incl. blindfælde, sort.....			10
19927	5382778	Skotrende, Elegance lakeret skovgrøn blank.....			10
18182	5207704	Inddækningsprofil.....			10
18183	5207705	Løskant, 100 cm.....			10
17713	5207696	Murinddækning, 100 cm.....			10
21914	1380266	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm.....			
21927	1380279	Ventilationsplade, 75 cm <sup>2</sup> .....			
21986	1380294	Flexslange og overgangsstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade			
19177	5382731	Skorstensinddækning.....			
18373	5208387	Stige-trin med skruer, skovgrøn.....			
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens.....			
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens.....			
		Pultrykningsprofil, 150 mm.....			
		OBS: Det er OK at anvende sorte søm til grønne plader			

**OBS!**  
Leveringstid  
ca. 4 uger


Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	<b>DECRA®</b> murinddækning	1,2 kg Nyttelængde: 980 mm	12 kg/ 10 stk. å 1000 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> udluftningshætte, 12-45° Hætte til rumaftræk	2,4 kg	2,4 kg	PS belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> ventilationsplade  Udluftning af tagrum	1,1 kg	3,3 kg/3 stk.	PVC belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> Antennegennemføring	1,3 kg	1,3 kg	PVC belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> Bundplade til gasskorsten. Ø 125 mm	1,3 kg	1,3 kg	PVC belagt med en kraftig og slagfast lakering

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	<b>Terra Cotta Mat</b>	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
16338	5207848	Tagplader, acoustic (med lyddæmpning).....			320
16339	1380908	Tagplader, standard (uden lyddæmpning).....			320
16439	5207649	Elegance reparationsæt (maling og pensel).....			
18178	5207700	Rygning, lige, 120 mm.....			10
16555	5207679	Rygning, lige, 180 mm.....			10
16443	5207652	Rygning buet .....			25
19345	5270181	3 modul buet rygning .....			
16444	5207653	Buet rygning med lige endebund, start.....			10
16445	5207654	Buet rygning med lige endebund, slut.....			10
18375	5208583	Buet valmafslutning .....			
16415	5207633	Buet Y-rygning, 25°, start.....			2
16420	5207635	Buet Y-rygning, 25°, slut .....			2
		Buet Y rygningsstart og slut 30°, 35°, 40° og 45° bestilles uden varenummerangivelse			
12558	5829628	Ventibånd til kip .....			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende .....			25
16428	5207639	Fodstykke standard .....			10
16429	5207640	Fodstykke renovering .....			10
16425	5207636	Vindskedekapsel .....			25
16440	5207650	Kort gavlafslutning, højre.....			25
16441	5207651	Kort gavlafslutning, venstre .....			25
16351	5207607	Gavlafslutning, vindskede, højre .....			10
16352	5207608	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			10
16426	5207637	Sideinddækning fortandet, højre.....			10
16427	5207638	Sideinddækning fortandet, venstre .....			10
12633	8276354	Skotrende, incl. Blindfalse .....			10
19924	5382765	Skotrende, Elegance lakeret terra cotta mat.....			
16430	5207641	Inddækningsprofil.....			10
16431	5207643	Løskant, 100 cm .....			10
16432	5207644	Murinddækning, 100 cm .....			10
21915	1380267	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm.....			
21928	1380280	Ventilationsplade, 75 cm <sup>2</sup> .....			
21986	1380294	Flexslange og overgangstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade			
19174	5382729	Skorstensinddækning.....			
21453	1380326	Stige-trin med skruer, terra cotta.....			
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens .....			
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens .....			
21343	1380915	Pultrygningsprofil, 150 mm.....			

**OBS!**  
Leveringstid  
ca. 4 uger

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	<b>DECRA®</b> skorstensinddækning  Til firkantede skorstene. Samlet sæt til skorstene max. 85 x 85 cm			
	<b>DECRA®</b> trin incl. skruer og pakninger	0,6 kg	3 kg/ 5 stk.	Stål, galvaniseret og lakeret
	<b>DECRA®</b> plane plader		1 stk 905 × 1100 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	<b>DECRA®</b> ovenlysplade 2 sten / 6 sten	0,6 kg/1,0 kg	1,2 kg/ 2 stk.  1,0 kg/ 1 stk.	Klar formstøbt polycarbonatplade
<b>Værktøj leje/salg</b>				
	<b>Pladesaks, salg</b>  Til afkortning af <b>DECRA®</b> plader og diverse profiler			

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	<b>Grafit Mat</b>	<b>OBS! Lagervare</b>	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
16342	5207850	Tagplader, acoustic (med lyddæmpning).....				320
16343	1340239	Tagplader, standard (uden lyddæmpning).....				320
16411	5207630	Elegance reparationsset (maling og pensel).....				
18179	5207701	Rygning, lige, 120 mm.....				10
16556	5207852	Rygning, lige, 180 mm.....				10
16383	5207609	Rygning buet.....				25
19342	5270178	3 modul buet rygning.....				
16384	5207610	Buet rygning med lige endebund, start.....				25
16385	5207611	Buet rygning med lige endebund, slut.....				10
18376	5208584	Buet valmafslutning.....				
16386	5207612	Buet Y-rygning, 25°, start.....				2
16392	5207613	Buet Y-rygning, 25°, slut.....				2
		Buet Y rygningsstart og slut 30°, 35°, 40° og 45° bestilles uden varenummerangivelse				
12558	5829628	Ventibånd til kip.....				25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende.....				25
16402	5207620	Fodstykke standard.....				10
16403	5207621	Fodstykke renovering.....				10
16397	5207614	Vindskedekapsel.....				25
16412	5207631	Kort gavlafslutning, højre.....				25
16413	5207632	Kort gavlafslutning, venstre.....				25
16398	5207615	Gavlafslutning, vindskede, højre.....				10
16399	5207616	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....				10
16400	5207617	Sideinddækning fortandet, højre.....				10
16401	5207619	Sideinddækning fortandet, venstre.....				10
12631	2296655	Skotrende, incl. blindfalse, sort.....				10
19925	5382769	Skotrende, Elegance lakeret grafit mat.....				
16404	5207622	Inddækningsprofil.....				10
16405	5207623	Løskant, 100 cm.....				10
16406	5207624	Murinddækning, 100 cm.....				10
21912	1380264	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm.....				
21925	1380277	Ventilationsplade, 75 cm².....				
21986	1380294	Flexslange og overgangstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade				
19175	5362661	Skorstensinddækning.....				
18371	5208385	Stige-trin med skruer, grafit.....				
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens.....				
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens.....				
21136	1249403	Bundplade til gasskorsten, Ø 125.....				
21139	1249404	Antennegennemføring.....				
21741	1380914	Pultrygningsprofil, 150 mm.....				



**Sort**

Blank overflade



**Sort Silkemat**

Mat overflade




**Vinrød**

Blank overflade



**Skovgrøn**

Blank overflade



**Terra Cotta**

Mat overflade



**Grafit**

Mat overflade



**Kastanie**

Mat overflade

Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:	<b>Kastanie Mat</b>	Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
16340	5207849	Tagplader, acoustic (med lyddæmpning).....			320
16341	1380909	Tagplader, standard (uden lyddæmpning).....			320
16464	5207673	Elegance reparationsset (maling og pensel).....			
18180	5207702	Rygning, lige, 120 mm.....			10
16557	5207680	Rygning, lige, 180 mm.....			10
16446	5207655	Rygning buet.....			25
19343	5270179	3 modul buet rygning.....			
16447	5207656	Buet rygning med lige endebund, start.....			10
16448	5207657	Buet rygning med lige endebund, slut.....			10
18377	5208585	Buet valmafslutning.....			
16468	5207677	Buet Y-rygning, 25°, start.....			2
16473	5207678	Buet Y-rygning, 25°, slut.....			2
		Buet Y rygningsstart og slut 30°, 35°, 40° og 45° bestilles uden varenummerangivelse			
12558	5829628	Ventibånd til kip.....			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende.....			25
16454	5207664	Fodstykke standard.....			10
16455	5207665	Fodstykke renovering.....			10
16449	5207658	Vindskedekapsel.....			25
16465	5207674	Kort gavlafslutning, højre.....			25
16466	5207676	Kort gavlafslutning, venstre.....			25
16450	5207660	Gavlafslutning, vindskede, højre.....			10
16451	5207661	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			10
16452	5207662	Sideinddækning forandet, højre.....			10
16453	5207663	Sideinddækning forandet, venstre.....			10
12631	2296655	Skotrende, incl. blindfalse, sort.....			10
19926	5382770	Skotrende, Elegance lakeret kastanie mat.....			
16456	5207666	Inddækningsprofil.....			10
16457	5207851	Løskant, 100 cm.....			10
16458	5207668	Murinddækning, 100 cm.....			10
21911	1380263	Udluftningshætte, 30-45°, 15×15 cm.....			
21924	1380276	Ventilationsplade, 75 cm <sup>2</sup> .....			
21986	1380294	Flexslange og overgangstykke til kloakudluftning, anvendes sammen med ventilationsplade			
19176	5382724	Skorstensinddækning.....			
18372	5208386	Stige-trin med skruer, kastanie.....			
12513	2296770	Ovenlysplade, 2 stens.....			
12515	1618891	Ovenlysplade, 6 stens.....			
22009	1380916	Pultrygningsprofil, 150 mm.....			

**OBS!**  
Leveringstid  
ca. 4 uger



Icopal Vare nr.:	T-UN Vare nr.:		Pris pr. stk. helcolli, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. colli
12528 10331	2296861 3964780	<b>Hånd søm glatte, 50 mm</b> Til <b>DECRA® Classic &amp; DECRA Stratos®</b> Søm, Sort, 500 stk ..... Søm, Rød, 500 stk .....			
12525 12526	5999369 5999368	<b>Håndskruer til skruemaskine, 4x35 mm</b> <b>DECRA® Classic</b> Skruer, Sort, incl.bit, 500 stk ..... Skruer, Rød, incl.bit, 500 stk .....			
12525 18355 18358 19644 18356 18357	5999369 5208374 5208378 5328010 5208375 5208377	<b>DECRA® Elegance</b> Skruer, Sort, incl.bit, 500 stk ..... Skruer, Vinrød, incl.bit, 500 stk ..... Skruer, Grøn, incl.bit, 500 stk ..... Skruer, Terra Cotta, incl.bit, 500 stk ..... Skruer, Grafit, incl.bit, 500 stk ..... Skruer, Kastanie, incl.bit, 500 stk .....			
12541 12542	5269143 5269137	<b>Skudsøm til DECRA® Classic,</b> <b>Glatte indfarvede søm, 50 mm</b> <b>Stavbådede søm</b> passer til Paslode Impulse 350/90 CT eller tilsvarende Paslode søm, Sort, 1000 stk ..... Paslode søm, Rød, 1000 stk .....			
12530 12534	5269142 5269136	<b>Duo-Fast tromlesøm,</b> passer til CNP 65 Duo-fast tromlesømpistol Duo-fast tromlesøm, Sort, rulle med 325 stk ..... Duo-fast tromlesøm, Rød, rulle med 325 stk .....			
19346 19348	5269184 5269178	<b>Skudsøm/skrue til DECRA® Elegance,</b> <b>kan delvis skrues ud indfarvede, 50 mm</b> <b>Stavbådede</b> passer til Paslode Impulse 350/90 CT eller tilsvarende Søm/skrue stavbåndet, Sort, 1500 stk ..... Søm/skrue stavbåndet, Grafit, 1500 stk .....			
19319 17677 17678 17639 17676 19432	5269183 5227551 5227550 5227552 5227549 5307151	<b>Duo-Fast tromlesøm</b> passer til DUO-FAST CNP 65 tromlesømpistol eller tilsvarende Duo-fast tromlesøm, Sort, 325 stk ..... Duo-fast tromlesøm, Grafit, 325 stk ..... Duo-fast tromlesøm, Terra Cotta, 325 stk ..... Duo-fast tromlesøm, Kastanie, 325 stk ..... Duo-fast tromlesøm, Vinrød, 325 stk ..... Duo-fast tromlesøm, Skovgrøn, 325 stk .....			
12553	5997630	Bit til <b>DECRA®</b> skruer, 10 stk pr. pose .....			
12521	5362652	DuoFast CNP 65 tromlesømpistol til trykluft .....			
19645	1380911	Sømpistol udlejes ..... Lejepris DuoFast CNP065 tromlesømpistol til trykluft Tages retur med følgende fradrag Første 14 dage, kr. 600,- Følgende dage herefter, kr./dag 200,- Pistolen skal returneres som fuldt funktionsduelig. Leveringstid vil kunne forekomme.			